

KLEBEBANDSPENDER, **ETIKETTENSPENDER**

UND SCHNEIDER FÜR KLEBEFREIES MATERIAL:

EINE LÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF

ELEKTRISCHE KLEBEBANDSPENDER











Unser vollständiges Angebot an Industrieklebebandspendern finden Sie unter www.startinternational.com.



ZCM1000

- automatisches Spenden und Ablängen
- Für Anwendungen in der Serienfertigung
- Bandbreiten von 7 bis 51 mm
- Schnittlängen von 20 bis 991 mm



TDA080

- Robuste Konstruktion
- automatisches Spenden und Ablängen
- Bandbreiten von 6 bis 80 mm
- Schnittlängen von 41 bis 10008 mm



TDH₂O1

- manueller Nassklebebandspender
- für kleine bis mittelgroße Versandabteilungen
- Breiten von 38 bis 76 mm
- Schnittlängen von 15 bis 99 cm mit einer Hebelbetätigung



ZCM1100

- Schutzvorrichtungen
- automatisches Spenden und Ablängen
- Bandbreiten von 7 bis 51 mm
- Schnittlängen von 30 bis 991 mm



TDA080-NS

- für doppelseitige Schaumstoffund Kraftklebebänder
- automatisches Spenden und Ablängen
- Bandbreiten von 6 bis 80 mm
- Schnittlängen von 41 bis



TDH₂O5

- elektrischer Nassklebebandspender
- für alle Versandabteilungen
- Breiten von 38 bis 76 mm
- 14 Tasten mit Festlängen für einfaches Spenden

ELEKTRISCHE ETIKETTENSPENDER











Unser vollständiges Angebot an Industrieetikettenspendern finden Sie unter www.startinternational.com.



LD2000

- für kleine Etiketten und enge Arbeitsbereiche
- Ablösen und Vorschub erfolgen automatisch
- Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Fotosensor
- Ganzmetallkonstruktion
- Etikettenbreite 6 bis 57 mm
- Etikettenlänge 6 bis 76 mm



LD5100

- für fast alle Etiketten geeignet (Barcodes, Verpackung usw.)
- Ablösen und Vorschub erfolgen automatisch
- Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Entosensor
- Ganzmetallkonstruktion
- Etikettenbreite 6 bis 114 mm
- Etikettenlänge 13 bis 152 mm



SCHNEIDER FÜR KLEBEFREIES MATERIAL

LD7500

- für lange, breite Verpackungsetiketten
- Ablösen und Vorschub erfolgen automatisch
- Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Fotosensor
- Ganzmetallkonstruktion
- Etikettenbreite 6 bis 203 mm
- Etikettenlänge 13 bis 305 mm

KLEBEBANDSPENDER FÜR LEICHTE BEANSPRUCHUNG

ZCM0300

- für geringe Volumen
- manueller Spender mit Festlänge
- Bandbreiten von 6 bis 25 mm
- Bandlängen von 13 bis 102 mm

ZCM0800

- Einstiegsspender für geringe bis mittlere Volumen mit dünnen Klebefilmen
- automatischer Vorschub nach Klebefilmabriss
- Bandbreiten von 6 bis 25 mm
- 3 feste Längen: 30, 45 und 90 mm
- Modell #ZCM0800-WT inkl. AC-Adapter

TBC50

- automatisches Spenden, Abmessen und Schneiden von klebefreiem
 - Material não adesivos
- Geeignet für Schläuche, Hüllen, Nomex®, Velcro®, Gewebebänder usw.
- Materialbreite bis zu 109 mm
- Hochleistungsablänggerät

ТВС50-Н





Schneiden mit Heißsiegeln für zerfaserndes Material

- Schneiden von Gewebebändern. Gurten, Schläuchen, Riemen, usw. Materialbreite bis zu 90 mm
- Hochleistungsablänggerät

Höhere Gewinne

durch START Spender

- gesteigerte Produktivität
- verringerte Materialkosten
- weniger Schmutz am Arbeitsplatz
- geschütztes Aufbewahren Ihrer Klebebänder
- kein manuelles Abmessen und Schneiden einzelner Streifen
- kein manuelles Abziehen der Etiketten von Trägern
- ein unbestreitbarer Mehrwert für Ihr Unternehmen

Achten Sie auf das offizielle START-Siegel auf Ihrem Spender als Echtheitsbeweis für unsere bewährte Qualität!

Ein START passend für Ihre Anwendung

AUTOMOBILINDUSTRIE

Klebehandspender

Kabelbündelung Anwendungen von doppelseitigen und VHB-Klebebändern Teilemontage Mascaramento de pintura Abdecken beim Lackieren Teileprüfung

Etikettenspender

Produktkennzeichnung Sicherheitsetiketten stempelgeschnittene Juntas em die-cut doppelseitige Aufkleber gestanzte Dichtungen

Schneider

Schrumpfschläuche . Schlauchhüllen





ELEKTROGERÄTE

Klebebandspender

Sicherung von Drähten und Kabeln Sicherung loser Teile Sicherung beweglicher Teile Schutzfolien Akkuherstellung

Etikettenspender

Produktkennzeichnung Akkuherstellung Logoanbringung

RFID Schutzfolien Sicherheitsetikette



VERPACKUNG

Etikettenspender

Produktkennzeichnung Paketaufkleber Logoanbringung



PHARMAZIE/MEDIZIN

Klehehandsnender

Sicherheitssiegel **RFID**

Etikettenspender Produktkennung Sicherheitssiegel



LEBENSMITTEL/GETRÄNKE

Klebebandspender

Sicherheitssiegel Beutelversiegelung Verpackungsversiegelung



Etikettenspender

Produktkennzeichnung Logoanbringung Sicherheitssiegel Aufhänger Datierungscodes Prämierungsetiketten



Produktkennzeichnung Textilklebebänder Größenetiketten



Klebebandspender doppelseitige Transferklebebänder

Schneider Leder Gewebe Schnürsenkel Elastikbänder Klettbänder



ELEKTRONIK

Klebebandspender

Abdecken von Leiterplatten leitfähiges Transferband Schutzfolien Bestückung

Etikettenspender Plattenkennzeichnung (Barcode) Produktkennzeichnung Klebesensoren für Feuchtigkeit/Wärme



www.startinternational.com



Vollständige Spezifikationen finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Website. START International, Addison, TX 75001 USA Tel 001.972.248.1999 Fax 001.972.248.1991 email: info@startinternational.com · www.startinternational.com Verteilt von: